







	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p>409.23.21 409.23.25</p> <p>409.70.01 409.70.09 409.70.04 409.50.21</p>	<p>Kombitaster AV3-B/V2 (Hinterbau)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ mit integriertem Namensschild ▶ für flächenbündigen Einbau <p>Taster Edelstahl matt Taster Edelstahl poliert „Titan-Messing“</p> <p>Zubehör: Namensschildeinlage 49 x 13 mm Einlage mit Lichtsymbol Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück Schlüssel AV3 aus Edelstahl</p>
	<p>427.01.00</p>	<p>Kunststoff-Namensschild AV-L1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schildeinlage von hinten zu wechseln ▶ inkl. Schildeinlage 60 x 15 mm ▶ Gehäuse Kunststoff ▶ außen 69 x 21 mm / Ausschnitt 67 x 19 mm <p>Kunststoff transparent</p>
	<p>425.06.00</p>	<p>Kunststoff-Namensschild RE1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schildeinlage von vorn zu wechseln ▶ inkl. Schildeinlage 60 x 15 mm ▶ Gehäuse Kunststoff ▶ außen 74,5 x 22 mm / Ausschnitt 71,3 x 19,2 mm <p>Kunststoff transparent</p>
	<p>88820W 88820B 88820A 88820M 88820C</p>	<p>PTK Plano Kombitaster klein</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Easy-connect Anschluss ▶ mit Mikroschalter ▶ hinterleuchtet mit LED weiß, 12 V AC ▶ Maß B 85 x H 23 / Ausschnitt B 78 x H 20 mm <p>weiß braun anthrazit grau-metallic transparent</p>
	<p>88811W 88811B 88811A 88811M 88811C</p>	<p>Namensschild für Plano</p> <p>weiß braun anthrazit grau-metallic transparent</p>
	<p>423.11.01 423.11.21 423.11.20 423.11.25 423.11.10 423.11.14</p>	<p>Namensschild für Gravuren, VE2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vollschild, eckige Form ▶ außen 58 x 20 mm <p>Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Echtmessing poliert Echtmessing patiniert</p>
	<p>423.12.01 423.12.21 423.12.20 423.12.25 423.12.10 423.12.14</p>	<p>Namensschild für Gravuren, VE4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vollschild, eckige Form ▶ außen 58 x 40 mm <p>Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Echtmessing poliert Echtmessing patiniert</p>

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p>423.01.01 423.01.21 423.01.20 423.01.25 423.01.10 423.01.14</p>	<p>Namensschild für Gravuren, VK2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vollschild, Kontur-Form ▶ außen 58 x 20 mm <p>Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Echtmessing poliert Echtmessing patiniert</p>
	<p>423.02.01 423.02.21 423.02.20 423.02.25 423.02.10 423.02.14</p>	<p>Namensschild für Gravuren, VK4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vollschild, Kontur-Form ▶ außen 58 x 40 mm <p>Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Echtmessing poliert Echtmessing patiniert</p>
	<p>422.11.01 422.11.21 422.11.20 422.11.25 422.11.10 422.11.14</p>	<p>Namensschild für Gravuren, RE2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rähmchen, hinterleuchtbar, eckige Form ▶ Schildeinlage von vorn zu wechseln ▶ außen 58 x 20 mm <p>Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Echtmessing poliert Echtmessing patiniert</p>
	<p>422.12.01 422.12.21 422.12.20 422.12.25 422.12.10 422.12.14</p>	<p>Namensschild für Gravuren, RE4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rähmchen, hinterleuchtbar, eckige Form, ▶ Schildeinlage von vorn zu wechseln ▶ außen 58 x 40 mm <p>Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Echtmessing poliert Echtmessing patiniert</p>
	<p>422.01.01 422.01.21 422.01.20 422.01.25 422.01.10 422.01.14</p>	<p>Namensschild für Gravuren, RK2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rähmchen, hinterleuchtbar, Kontur-Form ▶ Schildeinlage von vorn zu wechseln ▶ außen 58 x 20 mm <p>Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Echtmessing poliert Echtmessing patiniert</p>
	<p>422.02.01 422.02.21 422.02.20 422.02.25 422.02.10 422.02.14</p>	<p>Namensschild für Gravuren, RK4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rähmchen, hinterleuchtbar, Kontur-Form ▶ Schildeinlage von vorn zu wechseln ▶ außen 58 x 40 mm <p>Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Echtmessing poliert Echtmessing patiniert</p>

Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung	
<p>010.38.00 010.30.00 010.33.00 010.32.00 010.31.00 010.34.00</p>	<p>Schildgravuren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ bis 15 Zeichen, in Standardschriften für Kombitaster oder Namensschild AV3-B 58 x 20 mm/58 x 40 mm Kunststoff 58 x 20 mm/58 x 40 mm Aluminium 58 x 20 mm/58 x 40 mm Edelstahl 58 x 20 mm/58 x 40 mm Messing 58 x 20 mm/58 x 40 mm Titanmessing „PVD“ <p>Bei zweizeiligen Gravuren bzw. mehr als 15 Zeichen gilt ein Aufschlag von 30%, Sonderschriften auf Anfrage.</p>	
	<p>450.11.21 450.11.25 450.13.21 450.13.25</p>	<p>Briefkastenzylinder</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ verschieden schließend ▶ mit 2 Schlüsseln ▶ für Lippert Produktlinien <p>Edelstahl matt PVD „Titanmessing“</p> <p>Ersatzschlüssel für Briefkastenzylinder 9001 - 9500 Ersatzschlüssel für Briefkastenzylinder 2001 - 2500</p>
<p>411.64.14 411.64.20 411.64.21 411.64.25</p>	<p>Befestigungsset für Mauer-Frontplatte Basic</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schrauben mit Abdeckrosetten und Mehrzweckdübeln ▶ zum Befestigen von Frontplatten <p>4-teilig, Rosetten Messing patiniert 4-teilig, Rosetten Edelstahl poliert 4-teilig, Rosetten Edelstahl gebürstet 4-teilig, Rosetten Edelstahl poliert „Titanmessing“</p>	
	<p>409.70.04</p>	<p>Transparente Laser-/Kopieretiketten aus Polyester</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Format 49 x 13 mm, 88 Etiketten pro DIN A4-Bogen ▶ permanent haftend (Acrylatkleber) ▶ Verarbeitungstemperatur > 0°C ▶ Beständigkeit -20°C bis +100°C ▶ enthält 3 x Bogen DIN A4 = 264 Namensschilder <p>Etiketten für Namensschild AV3/AV3-B</p>
	<p>80171 80172 80173</p>	<p>Pflegeöl für Edelstahl und Messing</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ hochwertiges für Reinigung und Schutz wertvoller Metalloberflächen ▶ gebrauchsfertige Flüssigkeit zum Auftragen <p>Spezial-Pflegemittel, Flasche 50 ml Spezial-Pflegemittel, Flasche 500 ml Spezial-Pflegemittel, Flasche 1000 ml</p>
	<p>440.24.62 440.24.64 440.24.66 440.24.68</p>	<p>LED-Streifen weiß für Hinterleuchtung transluzenter Namensschilder (Inoplan, Basic)</p> <p>LED-Streifen 48 mm, 2 LED LED-Streifen 104 mm, 4 LED LED-Streifen 160 mm, 6 LED LED-Streifen 216 mm, 8 LED</p>
	<p>33309</p>	<p>TT-33 Qwikbus Audiomodul für Hinterbau*</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen ▶ Hinterbaugerät für flächenbündigen Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Sprechgitter erforderlich)
	<p>33377</p>	<p>KRBC-3F Qwikbus Videokamera für Hinterbau*</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	33388	KRBC-60 Qwikbus Videokamera für Einbau* <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen ▶ Einbaubaugerät Minidome für Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)
	515.15.00	KIL-33 Intelliport Audiomodul für Hinterbau* <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Sprechgitter erforderlich)
	511.15.00	KIC-3F Intelliport Videokamera für Hinterbau* <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)
	13502	ESM-Modul für elektronische Zutrittskontrolle mit Transponderschlüssel* <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lesegerät zur Auslösung von Schaltvorgängen ▶ Stand-Alone-Lösung, z. B. zum Öffnen einer lokalen Tür; vernetzbare Lösungen auf Anfrage ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt mit Inlay erforderlich)
	13031 13032 13034	FPM Fingerscanner für elektronische Zutrittskontrolle mit Biometrie-Technik* <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fingerscanner zur Auslösung von Schaltvorgängen ▶ Stand-Alone-Lösung, z. B. zum Öffnen einer lokalen Tür; vernetzbare Lösungen auf Anfrage ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich) FPM1: 1 Relaiskontakt FPM2: 2 Relaiskontakte FPM4: 4 Relaiskontakte
	13029	COM-Vasi Tastenmodul für elektronische Zutrittskontrolle mit Codeschloss* <ul style="list-style-type: none"> ▶ Codemodul zum Eingeben von Zahlencodes und zur Auslösung von Schaltvorgängen ▶ Stand-Alone-Lösung, z. B. zum Öffnen einer lokalen Tür; vernetzbare Lösungen auf Anfrage ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)

* Produktdetails siehe Produktprogramm Sprechanlagen. Geräte für unsere Systemtechnik werden bei gleichzeitiger Bestellung mit Türstationen, Briefkästen oder Multifunktionsstelen ab Werk passgenau integriert.