



## Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend, mit Technikfach

- Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- Anlagenhöhe 1600 mm
- mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ► Kombitaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß
- ► Kabeleinführung auf Seite Technikfach bzw. rechts oder nach Angabe

	Brieffach/ Technikfach	ArtikeInr.	Außenmaß B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
=	1/1	135.21.21	494 x 1600 x 100	370 x 440 x 100
	2/1	135.22.21	494 x 1600 x 100	370 x 770 x 100
	3/1	135.23.21	1419 x 1600 x 100	1295 x 330 x 100
	4/2	135.24.21	864 x 1600 x 100	740 x 770 x 100
	5/1	135.25.21	1234 x 1600 x 100	1110 x 660 x 100
X	6/1	135.26.21	1419 x 1600 x 100	1295 x 660 x 100
	7/1	135.27.21	1604 x 1600 x 100	1480 x 660 x 100
	8/2	135.28.21	1789 x 1600 x 100	1665 x 660 x 100
X	9/2	135.29.21	1419 x 1600 x 100	1295 x 990 x 100
	10/2	135.30.21	2159 x 1600 x 100	2035 x 660 x 100
	11/1	135.31.21	1604 x 1600 x 100	1480 x 990 x 100
X	12/2	135.32.21	1789 x 1600 x 100	1665 x 990 x 100
	13/2	135.33.21	1974 x 1600 x 100	1850 x 990 x 100
	14/1	135.34.21	1974 x 1600 x 100	1850 x 990 x 100
X	15/2	135.35.21	2159 x 1600 x 100	2035 x 990 x 100



zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 120