# Audio-Außenstationen Robusto

## Produktinformationen

**Beschreibung**
Robusto Edelstahl-Türstationen für den Außenbereich oder als Etagenstationen.

- zur Kombination mit Audio-Sprechanlagen
- vandalismusgeschützt, System AV3-B
- Frontplatte 2 mm stark
- flächenbündiges Robusto-Sprechgitter, durchstoßgeschützt, für die Montage von Hinterbau-Lautsprechern (bitte Gehäusetiefe beachten)
- Edelstahl-Klingeltaster kombiniert mit Namensschild aus witterungsbeständigem Spezialkunststoff, beides frontbündig integriert
- mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Wechsel der Namensschildeinlage von vorn
- Namensschildbeleuchtung LED weiß (bitte gesondert bestellen)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, alternative Materialien auf Anfrage
- Beschriftungen wie Hausnummern, Projektnamen, Gebäudeteile, Etagen etc. können optional mit hochpräziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck realisiert werden
- Unterputzgehäuse aus verzinktem Qualitätsblech

**Das System**
Die Designlinie Robusto überzeugt durch unerreichte Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheit bei Außentürstationen. In hochwertigem Messington wird die Variante Gold-Star ausgeführt. Neben im Schnelllieferprogramm verfügbaren Standardausführungen sind individuelle Ergänzungen mit Kommunikations- und Zugangstechnik, millimetergenaue Maßfertigung sowie Applikationen für Beschriftung und Zusatzfunktionen selbstverständlich. Das Sicherheitskonzept von Robusto ist auch viele Jahre nach Markteinführung immer noch maßgebend für höchsten Vandalismusschutz: Eine äußerst widerstandsfähige, massive Vollmetall-Frontplatte, durchstoßgeschütztes und flächenbündiges Sprechgitter, flächenbündige Klingeltaster und Namensschilder, Namensschilder aus schlagfestem und schwer entflammbarem Kunststoff.

Komponenten für Sprechanlagen des leistungsfähigen Zweidraht-Bussystems Qwikbus, dem zukunftssicheren, netzwerkbasiertem System Intelliport oder mit dem Phoneport-Lautsprecher zur Anbindung an Telefonanlagen können perfekt auf dieAußenstation abgestimmt im Paket geliefert und auf Wunsch ab Werk integriert werden. Gleiches gilt für Elemente, mit denen eine elektronische Zutrittskontrolle erhöhte Sicherheit bietet.

Robusto Außenstationen können ideal mit Briefkastenanlagen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Avisa kombiniert werden. Die Verwendung gleicher Materialien und Oberflächen sowie ein aufeinander abgestimmtes Design ermöglichen einen ganzheitlichen Gestaltungsansatz.

**Einsatzbereiche**
Ob in Wandmontage Auf- oder Unterputz, als Türseitenteil oder freistehend: Mit Robusto können fast alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation für das Einfamilienhaus bis zu sehr komplexen Großanlagen mit mehreren hundert Nutzern bewähren sich bereits tausende Robusto Außentürstationen seit vielen Jahren im Alltag.

**Technische Daten**
Abmessungen

- Standardausführungen siehe Übersichtstabelle
- Sonderausführungen millimetergenau nach Vorgabe
- Standardtiefe UP-Kasten innen ca. 45 mm (bitte beim geplanten Einbau von Fremdgeräten beachten);

Sondertiefen möglich



**Montagearten**
Robusto Außenstationen können für verschiedene Einbaubedingungen gefertigt werden:




Außenstationen Unterputz Frontüberstand




Außenstationen Unterputz Anputzrahmen




Außenstationen Unterputz Schattenfuge




Außenstationen Aufputz verkleidet



Außenstationen Türpaneel

**Material und Oberflächen**



Edelstahl gebürstet

Edelstahl poliert

Edelstahl PVD-beschichtet

Messing geschliffen



Messing poliert



Messing patiniert "Baubronze"

# Produktvarianten



**tandard Serie TTR Edelstahl 1-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht us gebürstetem Edelstahl.

| **Typ/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TR-1 | 160 x 216 | 120 x 176 x 45 |
| TR-2 | 160 x 244 | 120 x 204 x 45 |
| TR-3 | 160 x 272 | 120 x 232 x 45 |
| TR-4 | 160 x 300 | 120 x 260 x 45 |
| TR-5 | 160 x 328 | 120 x 288 x 45 |
| TR-6 | 160 x 356 | 120 x 316 x 45 |
| TR-7 | 160 x 384 | 120 x 344 x 45 |
| TR-8 | 160 x 412 | 120 x 372 x 45 |



**-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht us gebürstetem Edelstahl.

| **Typ/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TR-6/2 | 260 x 240 | 220 x 200 x 45 |
| TR-8/2 | 260 x 268 | 220 x 228 x 45 |
| TR-10/2 | 260 x 296 | 220 x 256 x 45 |
| TR-12/2 | 260 x 324 | 220 x 284 x 45 |
| TR-14/2 | 260 x 352 | 220 x 312 x 45 |
| TR-16/2 | 260 x 380 | 220 x 340 x 45 |



**tandard Serie TTR-L Edelstahl 1-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die rontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

| Typ/Kontakte | Front B x H (mm) | UP-Kasten B x H x T (mm) |
|---|---|---|
| TR-1-L | 160 x 244 | 120 x 204 x 45 |
| TR-2-L | 160 x 272 | 120 x 232 x 45 |
| TR-3-L | 160 x 300 | 120 x 260 x 45 |
| TR-4-L | 160 x 328 | 120 x 288 x 45 |
| TR-5-L | 160 x 356 | 120 x 316 x 45 |
| TR-6-L | 160 x 384 | 120 x 344 x 45 |
| TR-7-L | 160 x 412 | 120 x 372 x 45 |
| TR-8-L | 160 x 440 | 120 x 400 x 45 |



**-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die rontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

| **Typ/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TR-6/2-L | 260 x 268 | 220 x 228 x 45 |
| TR-8/2-L | 260 x 296 | 220 x 256 x 45 |
| TR-10/2-L | 260 x 324 | 220 x 284 x 45 |
| TR-12/2-L | 260 x 352 | 220 x 312 x 45 |
| TR-14/2-L | 260 x 380 | 220 x 340 x 45 |
| TR-16/2-L | 260 x 408 | 220 x 368 x 45 |

**tandard Serie TTR-K Edelstahl 1-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht us gebürstetem Edelstahl. Zum einfachen Austausch der Front älterer Softline Türstationen.

| **Typ/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TR-K-1 | 140 x 212 | 110 x 180 x 45 |
| TR-K-2 | 140 x 262 | 110 x 230 x 45 |
| TR-K-3 | 140 x 287 | 110 x 255 x 45 |
| TR-K-4 | 140 x 337 | 110 x 305 x 45 |
| TR-K-5 | 140 x 362 | 110 x 330 x 45 |
| TR-K-6 | 140 x 412 | 110 x 380 x 45 |
| TR-K-7 | 140 x 432 | 110 x 400 x 45 |
| TR-K-8 | 140 x 466 | 110 x 434 x 45 |
| TR-K-9 | 140 x 501 | 110 x 469 x 45 |



**-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht us gebürstetem Edelstahl. Zum einfachen Austausch der Front älterer Softline Türstationen.

| **yp/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TR-K-4/2 | 220 x 216 | 184 x 180 x 45 |
| TR-K-6/2 | 220 x 251 | 184 x 215 x 45 |
| TR-K-8/2 | 220 x 291 | 184 x 255 x 45 |
| TR-K-10/2 | 220 x 324 | 184 x 288 x 45 |
| TR-K-12/2 | 220 x 360 | 184 x 324 x 45 |
| TR-K-14/2 | 220 x 396 | 184 x 360 x 45 |
| TR-K-16/2 | 220 x 432 | 184 x 396 x 45 |



**tandard Serie TTGS Titanmessing 1-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht us poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing".

| **Typ/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TGS-1 | 160 x 216 | 120 x 176 x 45 |
| TGS-2 | 160 x 244 | 120 x 204 x 45 |
| TGS-3 | 160 x 272 | 120 x 232 x 45 |
| TGS-4 | 160 x 300 | 120 x 260 x 45 |
| TGS-5 | 160 x 328 | 120 x 288 x 45 |
| TGS-6 | 160 x 356 | 120 x 316 x 45 |
| TGS-7 | 160 x 384 | 120 x 344 x 45 |
| TGS-8 | 160 x 412 | 120 x 372 x 45 |



**-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht us poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing".

| **Typ/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TGS-6/2 | 260 x 240 | 220 x 200 x 45 |
| TGS-8/2 | 260 x 268 | 220 x 228 x 45 |
| TGS-10/2 | 260 x 296 | 220 x 256 x 45 |
| TGS-12/2 | 260 x 324 | 220 x 284 x 45 |
| TGS-14/2 | 260 x 352 | 220 x 312 x 45 |
| TGS-16/2 | 260 x 380 | 220 x 340 x 45 |



**tandard Serie TTGS-L Titanmessing 1-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht us poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing".

| **Typ/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TGS-1-L | 160 x 244 | 120 x 204 x 45 |
| TGS-2-L | 160 x 272 | 120 x 232 x 45 |
| TGS-3-L | 160 x 300 | 120 x 260 x 45 |
| TGS-4-L | 160 x 328 | 120 x 288 x 45 |
| TGS-5-L | 160 x 356 | 120 x 316 x 45 |
| TGS-6-L | 160 x 384 | 120 x 344 x 45 |
| TGS-7-L | 160 x 412 | 120 x 372 x 45 |
| TGS-8-L | 160 x 440 | 120 x 400 x 45 |



**-reihig**

tandard-Türstationen für Audio-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht us poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing".

| **Typ/Kontakte** | **Front B x H (mm)** | **UP-Kasten B x H x T (mm)** |
|---|---|---|
| TGS-6/2-L | 260 x 268 | 220 x 228 x 45 |
| TGS-8/2-L | 260 x 296 | 220 x 256 x 45 |
| TGS-10/2-L | 260 x 324 | 220 x 284 x 45 |
| TGS-12/2-L | 260 x 352 | 220 x 312 x 45 |
| TGS-14/2-L | 260 x 380 | 220 x 340 x 45 |
| TGS-16/2-L | 260 x 408 | 220 x 368 x 45 |

**ndividuelle Sonderlösungen**

undenspezifische Sonderanfertigungen von Anlagen. Millimetergenaue Fertigung auf Maß. Individuelle estückung für Sprechanlagen, Zutrittskontrolle und sonstige Komponenten. Vielfältige Materialien und berflächen. Ausführungen für unterschiedliche Montagearten.

# Sprechanlagen

**Phoneport TK-Anlagenaufschaltung**

KDL-AB

# Erweiterungen

# Zubehör

AV3-B Taster

AV3 Schildeinlage

AV3 Lichteinlage



AV3 Etiketten

AV3 Schlüssel

# Downloads

Robusto Produktmerkmale 3.68 MB

Robusto Serie TTR 0.2 MB

Robusto Serie TTR-L 0.2 MB

Robusto Serie TTGS 0.19 MB

Robusto Serie TTGS-L 0.19 MB

Robusto Serie TTRK 0.29 MB

Robusto Zubehör 0.49 MB

STR Außenstationen Serviceformular 0.09 MB