Audio-Außenstationen Softline

Produktinformationen

Beschreibung
Aluminium-Türstationen in Standard- und Sonderausführungen
- Standardausführungen im Schnelllieferprogramm verfügbar
- klassisches Produktdesign mit den verbreiteten Standardfarben RAL 9016 weiß oder titan bzw. eloxiert silber oder bronze
- für Auf- oder Unterputzmontage
- umfangreiche Auswahl an Modulen für Türkommunikation, Zutrittskontrolle sowie Steuerungstechnik
- für Qwikbus 2-Draht-, 1+n- oder Mehrdraht-Systeme

Das System
Das Charakteristische der Softline Türstationen und Stelen von STR sind der klassische Profilrahmen bzw. die Profilverkleidung aus stabilem, widerstandsfähigem Aluminium. Der Einsatz von Farben erschließt interessante Möglichkeiten. Daneben stehen Robustheit und Langlebigkeit zum günstigen Preis bei dieser Produktlinie im Vordergrund.

Einsatzbereiche
Softline kommt besonders in Objekten zum Einsatz, wo Außentürstationen oder Stelen mit pulverbeschichteten Oberflächen bevorzugt werden. Neben den Standard-Farben in weiß und braun sind auch Sonderlackierungen möglich. Türstationen für Unterputz- oder Aufputzmontage sind in Standardausführung innerhalb von 1-2 Werktagen ab Lager lieferbar. Daneben lassen sich individuelle Anlagen mit Funktionselementen für Audio- und Videokommunikation sowie Zutrittskontrolle realisieren.

Montagearten



Außenstationen Softline Aufputz



Außenstationen Softline Unterputz

Material und Oberflächen

Aluminium pulverbeschichtet

Produktvarianten

Bus-Audiosprechanlagen

Erweiterungen

Zubehör

BE-LED-WK Beleuchtungseinheit

BE-LED-WG Beleuchtungseinheit

BE-K Beleuchtungseinheit

BE-G Beleuchtungseinheit

Schrauben mit Bit

Bit für Sicherheitsschrauben

Ecke für Profilrahmen Aufputz Softline

Ecke für Profilrahmen Unterputz Softline

Downloads

Softline Produktmerkmale 0.75 MB

Softline Außenstationen Audio AP 0.14 MB

Softline Außenstationen Audio UP 0.14 MB

Softline Außenstationen Audio UP quer 0.22 MB

Softline Stelen 0.12 MB

Softline Zubehör 0.65 MB

Softline 2.29 MB

Broschüre Eingangsgestaltung 11.09 MB