

Serviceformulare

Anlagenplanung

Wir benötigen noch weitere Angaben, damit wir Ihre Anlage bestmöglich planen können.

1. Welcher Anlagentyp ist bisher verbaut (Mehrdraht, Aderspar, Wechselsprech, Bus)? _____
2. Welche Leitungsarten (J-Y (St)Y, YR. etc.) sind verbaut? _____
3. Welchen Durchmesser haben die vorhandenen Leitungen? _____ mm
4. Wie ist die Anlage verdrahtet (Sternverkabelung oder Reihenverkabelung)? _____
5. Anzahl der Türstationen: _____, davon Audio _____ und/oder Video _____
6. Anzahl der Wohneinheiten: _____, davon Audio _____ und/oder Video _____
7. Verdrahtungsplan mit Längenangaben der Leitungen (Skizze):



Skizze



Absender	Kd.-Nr.
Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Straße	Telefax
Land - PLZ - Ort	E-Mail
Projekt	Datum

Serviceformular

Bus-Kommunikationstechnik Qwickbus

STR Service Fax: +49 (0)276 2- 9 31 6-18

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Schema/Bemerkungen	— siehe Anlage
--------------------	----------------

Au Sens tation e n

- ☐ Gesamtzahl Außenstationen, davon:
- ☐ Tübstationen/Stelen Inoplan
- ☐ Tübstationen/Stelen Robusto
- ☐ Tübstationen/Stelen Moduflax
- ☐ Tübstationen Varoflex
- ☐ Tübstationen Alumira, Aperta

Bestückung Außensstationen

- ☐ Kombitaster ☐ DBM4.0 ☐ Touch Tunstation
☐ Audio Bus-Lautsprecher TT33
☐ Video KRB(-3F) ☐ Video KRB(-60)
☐ Zutrittskontrolle

Innenstationen (Aufputzmontage)

- ☐ Anzahl Innenstationen gesamt, davon:
☐ Audio Freisprech ☐ Video Freisprech
☐ Audio mit Hörer ☐ Video mit Hörer

Oberfläche Innentationen

- ☐ weiß ☐ titan
☐ anthrazit ☐ Kristallglas
☐ Edektahl gebürstet ☐ Edektahl „Titanmessing“

VH/VP540, 45, H T45:

- ☐ Glas weiß ☐ Glas anthrazit
☐ Gehäuse weiß ☐ Gehäuse anthrazit*
 * nur mit Glas anthrazit
☐ VFS35 weiß

Steuerfunktionen

- ☐ Türöffner ☐ Portamat ☐ Zusatzlautwerk
☐ Schranke/Rollator* ☐ Zusatzbeleuchtung*
* nur eine Option wählbar

Etagenfunktionen

- ☐ Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)
☐ Etagenruf ☐ Audio Etage ☐ Video Etage
☐ Türöffner Etage

Zubehör

- | | |
|--|--|
| ☐ Gateway GW333 | ☐ Gateway GW333T Tischgerät |
| ☐ TFE40 | ☐ B5333 Bildspeicher |
| ☐ Tischkonsolen | ☐ Ein-Mann-Programmierkabel |
| ☐ Elektro-Türöffner | ☐ Abdeck-/Dekorplatten Serie 40 |

Absender _____ Kd.-Nr. _____

Firma _____

Ansprechpartner _____ **Telefon** _____

Straße _____ **Telefax** _____

Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____

Projekt _____ **Datum** _____

Serviceformular Varoflex

STR Service Fax: +49 (0)2762-9316-18

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Aufteilung

☐ Module nebeneinander

☐ Module untereinander

Typ

☐ Aufputz

☐ Unterputz

Farbe

Moduleinsätze

☐ weiß

☐ titan

☐ braun

☐ silber

☐ dunkelgrau-metallisch

☐ anthrazit

Moduleinsätze

Klingel

☐ 1er Klingel Schild

☐ hinterleuchtet

☐ 2er Klingel Schild

☐ hinterleuchtet

☐ 3er Klingel Schild

☐ hinterleuchtet

☐ 4er Klingel Schild

☐ hinterleuchtet

☐ Digitales Türrufmodul

☐ Eingabemodul

Audio

☐ Bus-Sprechmodul

☐ Qwikbus 2-Draht

Video

☐ Bus-Kamera modul

☐ Qwikbus 2-Draht

☐ Bus-Kamera modul

☐ Qwikbus 2-Draht

Zutrittskontrolle

☐ Fingerscanner

☐ 1 Ausgang

☐ 2 Ausgänge

☐ 4 Ausgänge

☐ RFID-Leser

☐ Codemodul

☐ Schlüsselschalter

Info

☐ Infofeld

☐ hinterleuchtet

Sonstige

☐ Komplettschaltmodul

☐ Bewegungsmelder

☐ Blindmodul

Skizze/Bemerkungen/Beschriftung ☐ siehe Anlage

Skizze/Bemerkungen/Beschriftung

Serviceformular für Qwikbus Sprechanlagen siehe S. 53

Absender Kd.-Nr.
 Firma
 Ansprechpartner Telefon
 Straße Telefax
 Land - PLZ - Ort E-Mail
 Projekt Datum

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
 Front:


Produkttyp

- ☐ Briefkastenanlage
☐ Stèle freistehend

Montage

- ☐ Innenbereich ☐ Außenbereich ☐ überdacht
☐ Wand-Unterputz (Frontentnahme)
☐ Wand-Aufputz (Frontentnahme)
☐ Standanlage ☐ Frontentnahme ☐ Durchwurf
☐ Türpaneel (Durchwurf)
☐ Zauneinbau (Durchwurf)
☐ Mauer/Pfeiler (Durchwurf)

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage



Serviceformular Inoplan

Briefkastensystem/Stelen / Türlstationen

STR Service Fax: +49 (0)2762-9316-18

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

Front

- ☐ Edelstahl gebürstet ☐ poliert ☐ „Titanmessing“
☐ Echtmessing poliert ☐ geschliffen ☐ patiniert
☐ RAL 9016 weiß ☐ DB703 ☐ RAL
 weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage

Bestückung Technikfach/Stele

- ☐ ohne Technikfach
☐ Kombitaster mit Namensschild
☐ Lichttaster ☐ als Kombitaster ☐ Rundtaster rot
☐ Sprechgitter*, Lautsprecher ☐ Bus ☐ IP ☐ fremd
☐ Ausschnitt Kamera*, ☐ Bus ☐ IP ☐ fremd
☐ Ausschnitt RFID-Leser*, ☐ Werkprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Sonstiges*,
☐ Schlüsselhalter, 2-polig, komplett montiert
☐ Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
☐ LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
 * Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)

- ☐ = Gesamtzahl der Fächer, angeordnet wie folgt:
☐ nebeneinander ☐ untereinander

- ☐ Wand / Stand, Postgut senkrecht
☐ 400 x 400 x 125

- ☐ Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumsparend
☐ 300 x 250 x 380 ☐ 400 x 250 x 270

- ☐ Türpaneel, Postgut waagrecht = raumsparend
☐ 300 x 150 x 380 ☐ 400 x 150 x 270

- ☐ Zaun, Postgut senkrecht
☐ 400 x 400 x 125 ☐ Sondermaß

- ☐ Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht
☐ 300 x 110 x 250-400 Standardfach, ausziehbar
☐ 300 x 110 / 330 x ... Großraumfach, Fixtiefe:

Rahmen/Gestell

- ☐ Frontüberstand (UP) ☐ Verkleidung enganliegend (AP)
☐ Gestell / Wange ☐ Fußplatte ☐ einbetoniert

Beschriftung

- ☐ Blindfeld ☐ Schriftblende
☐ Laserbeschriftung, schwarz
☐ Eingravur ☐ Durchgravur, hinterleuchtet
☐ Metall aufgesetzt

Sondermaße und -ausführungen auf Anfrage.



Absender _____ Kd.-Nr. _____
Firma _____
Ansprechpartner _____ **Telefon** _____
Straße _____ **Telefax** _____
Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____
Projekt _____ **Datum** _____

Wunschmaße: ☐ ca. ☐ fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
 Front: _____


Montage

- ☐ Innenbereich ☐ Außenbereich ☐ überdacht
☐ Wand-Unterputz (Frontentnahme)
☐ Wand-Aufputz (Frontentnahme)
☐ Standanlage ☐ Frontentnahme ☐ Durchwurf
☐ Türpaneel (Durchwurf)
☐ Mauer/Pfeiler (Durchwurf)

Bestückung Technikfach

- ☐ ohne Technikfach
☐ Kombitaster klein mit Namensschild
☐ Kombitaster groß mit Namensschild
☐ Lichttaster alt, Kombitaster klein
☐ Infobaustein
☐ Sprechgitter* ☐ Lautsprecher Bus
☐ Modul Kamera, Bus
☐ Modul Transponderleser
☐ Modul Fingerscanner
☐ Codemodul
 * Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze/Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage


Serviceformular
Briefkastensystem Plano

STR Service Fax: +49 (0)2762-9316-18

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß): _____

Front

- ☐ RAL 9016 weiß ☐ RAL 7016 anthrazit
☐ RAL 8077 braun ☐ graumetallic ähnlich RAL 9007
☐ RAL _____

Gehäuseblock

- ☐ Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt:
☐ nebeneinander ☐ untereinander

Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)

- ☐ Wand / Stand, Postgut senkrecht
☐ 260 x 330 x 100** ☐ 370 x 330 x 100
☐ 370 x 330 x 145

- ☐ Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumsparend
☐ 260 x 110 x 385 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ 300 x 165 x 385 ☐ 370 x 165 x 270
☐ 260 x 220 x 385 ☐ 300 x 220 x 385 ☐ 370 x 220 x 270
☐ 260 x 330 x 385 ☐ 300 x 330 x 385 ☐ 370 x 330 x 270

- ☐ Türpaneel, Postgut waagrecht = raumsparend
☐ 300 x 110 x 300 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ ohne thermische Trennung
☐ thermisch getrennt:
☐ 24 mm ☐ 28 mm ☐ 32 mm ☐ 36 mm
☐ Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht
☐ 300 x 110 x 250-400 Standardkasten, ausziehbar
☐ 300 x 110 x 330 x ... Großraumkasten, Fixtiefe: _____

Technikfächer | senkrecht

- ☐ 260 x 110 x 100 ☐ 370 x 110 x 100
☐ 260 x 165 x 100 ☐ 370 x 165 x 100
☐ 260 x 220 x 100 ☐ 370 x 220 x 100
☐ 260 x 330 x 100 ☐ 370 x 330 x 100

Technikfächer | waagrecht

- ☐ 260 x 110 x 385 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ 300 x 165 x 385 ☐ 370 x 165 x 270
☐ 260 x 220 x 385 ☐ 300 x 220 x 385 ☐ 370 x 220 x 270
☐ 260 x 330 x 385 ☐ 300 x 330 x 385 ☐ 370 x 330 x 270

Rahmen / Gestell

- ☐ Anputzprofil (Unterputz)
☐ Profilverkleidung (Aufputz)
☐ Alu-Standprofil ☐ Fußplatte ☐ einbetoniert

Beschriftung

- ☐ Blindfach ☐ Schriftblende
☐ Eingravur, Lack: ☐ schwarz ☐ RAL _____
☐ Durchgravur, hinterleuchtet

** entspricht nicht DIN/EN 13324



Absender Kd.-Nr.
 Firma
 Ansprechpartner Telefon
 Straße Telefax
 Land - PLZ - Ort E-Mail
 Projekt Datum

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
 Front:

Montage

☐ Innenbereich ☐ Außenbereich ☐ überdacht
☐ Wand-Unterputz (Frontentnahme)
☐ Wand-Aufputz (Frontentnahme)
☐ Standanlage ☐ Frontentnahme ☐ Durchwurf
☐ Türpaneel (Durchwurf)
☐ Mauer/Pfeiler (Durchwurf)
☐ Zauneinbau (Durchwurf)

Bestückung Technikfach

☐ ohne Technikfach
☐ Kombitaster mit Namensschild ☐ hinterleuchtet
☐ Lichttaster ☐ als Kombitaster ☐ Rundtaster rot
☐ Sprechgitter*, Lautsprecher ☐ Bus ☐ IP ☐ fremd
☐ Ausschnitt Kamera*, ☐ Bus ☐ IP ☐ fremd
☐ Ausschnitt RFID-Leser*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Fingerscanner*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Codemodul*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Sonstiges*, ☐ fremd
☐ Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
☐ Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
☐ LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
 * Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze/Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage

Serviceformular Briefkastensystem Basic

STR Service Fax: +49 (0)2762-9316-18

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß)

Front

☐ Edelstahl gebürstet ☐ poliert ☐ Titanmessing**
☐ Echtmessing poliert ☐ geschliffen ☐ patiniert
☐ RAL 9016 weiß** ☐ RAL _____**
 **nur Front Zaunkästen optional

Gehäuseblock

☐ Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt:
☐ nebeneinander ☐ untereinander

Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)

☐ Wand / Stand, Postgut senkrecht
☐ 260 x 330 x 100*** ☐ 370 x 330 x 100
☐ 260 x 330 x 145 ☐ 370 x 330 x 145
☐ Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumsparend
☐ 260 x 110 x 385 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ 300 x 165 x 385 ☐ 370 x 165 x 270
☐ 260 x 220 x 385 ☐ 300 x 220 x 385 ☐ 370 x 220 x 270
☐ 260 x 330 x 385 ☐ 300 x 330 x 385 ☐ 370 x 330 x 270
☐ Türpaneel, Postgut waagrecht = raumsparend
☐ 300 x 110 x 300 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ ohne thermische Trennung
☐ thermisch getrennt:
☐ 24 mm ☐ 28 mm ☐ 32 mm ☐ 36 mm
☐ Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht
☐ 300 x 110 x 250-400 Standardkästen, ausziehbar
☐ 300 x 110 / 330 x ... Großraumkästen, Fixtiefe: _____
☐ Zaun Einzelanlage, Postgut senkrecht, 370 x 370 x 150
☐ Zaun Mehrfachanlage, Postgut waagrecht, 370 x 125 x 270
☐ Sondermaß _____
☐ Zeitungsklappe***

Verkleidung/Gestell

☐ Anputzrahmen (UP) ☐ Schattenfuge (UP)
☐ Verkleidung enganliegend (AP) ☐ Wange (AP)
☐ Gestell Rechteckrohr ☐ Fußplatte ☐ eingebettet

Beschriftung

☐ Blindfeld ☐ Schriftblende
☐ Laserbeschriftung, schwarz
☐ Eingravur ☐ Durchgravur, hinterleuchtet
☐ Metall aufgesetzt

*** entspricht nicht DIN/EN 13724

Kombinationen mit Paketfächern siehe Serviceformular S. 177



Projekt	Datum
---------	-------

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Schema/ Bemerkungen

— siehe Anlage

Au Sens tation en

— Gesamtzahl Außenstationen, davon:
— Windstationen/Stellen insgesamt: 5.205

- Tumoroperationen/Stellen Inoperabel – S. 105
- Tumoroperationen/Stellen Resektabel – S. 145

— Türlationen/Stelen Moduflex – S. 115

- ▮ Tüftstationen Varoflex – S. 119
- ▮ Tüftstationen Alumin. Anode – S. 124

— Installation en Alumina, Aperta – S. 145

Bestückung Außensstationen

☐ Kombitaster ☐ Touch Türstation

Audio IP-Lautsprecher KIL-33

Video IP-Kamera KIC-3F
Zutrittskontrolle

☐ Zutrittskontrolle ()

innenstationen

— Anzahl Video-Innenstationen gesamt, davon:

☐ Wand-Unterputz ☐ Hohlwand☐ Wand - Aufputz ☐ Trichtergerät

Front Video-Innenterminals

☐ Edeltahl gebürstet ☐ poliert ☐ „Titanmessing“

☐ Aluminium silber ☐ schwarz ☐ Lack weiß

Steuereinfunktionen

☐ Türöffner ☐ Portamat ☐ Zusatzaufwerk

☐ Schranke/Rolltor* ☐ Zusatzbeleuchtung*

* nur eine Option auswählbar

Etagenfunktionen

— Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)

☐ Etagenruf ☐ Audio Etage ☐ Video Etage

— Türöffner Etage

Stromwars.org.uk

☐ PoE ☐ Netzgerät

Zubehör

☐ Concierge Erweiterungssystem

☐ IP-Switch PoE ☐ Elektro-Türöffner

☐ KNG12 Netzgerät ☐ TCR-IP₄ Fernschaltgerät

Abkürzung	Kd - Nr
Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Straße	Telefax
Land - PLZ - Ort	E-Mail
Projekt	Datum

Serviceformular
Intellibox Paketfachanlagen

STR Service Fax: +49 (0)276 2- 9316-18
Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem
Internet: str-elektronik.de

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front: _____ Ausschnitt (lichtes Maß): _____

Benutzersystem

- ☐ Mehrfach-Paketstation ☐ Einzel-Anlage
☐ nur Paketfächer
☐ Paketfächer und Briefkästen

Montage.

- ☐ Innenbereich ☐ Außenbereich ☐ überdacht
☐ Wand-Unterputz ☐ Wand-Aufputz ☐ freistehend

Front

- ☐ Edelstahl gebürstet ☐ poliert ☐ „Titanmessing“
☐ RAL 9006 weiß ☐ RAL _____

Die Materialverfügbarkeit ist z. T. abhängig von der Anlagengröße.

Paketfachanlagen: Breitenraster 550

Anlagentiefe	450	650
Paketfächer	550 x 165 S	550 x 165 S
	550 x 220 S	550 x 220 S
	550 x 330 L	550 x 330 L
	550 x 440 XL	550 x 440 XL
	550 x 660 XL	550 x 660 XL
	550 x 880 XXL	550 x 880 XXL*
	550 x 1100 XXXL	550 x 1100 XXXL*

Systemfächer () 550 x 330

- Skizze / Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage

[illegible]

Paketfa ch a n l a g e.

- ☐ = Gesamtzahl der Fächer, angeordnet wie folgt:
☐ nebeneinander ☐ untereinander

Rahmen / Gestell

- ☐ Anputzrahmen (UP)

Beschriftung

- ☐ Schriftblende ☐ Blindfach
☐ Lasergravur schwarz ☐ Durchgravur, hinterleuchtet
☐ Metall aufgesetzt

Kombianlagen: Breitenraster 370

Anlagenliste 450

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| ☐ 370 x 165 XS | Briefträger* | ☐ 370 x 110 |
| ☐ 370 x 220 S | | ☐ 370 x 165 |
| ☐ 370 x 330 M | | ☐ 370 x 220 |
| ☐ 370 x 660 L | | ☐ 370 x 330 |
| ☐ 740 x 330 L | | |
| ☐ 740 x 660 XL | Technikfächer* | ☐ 370 x 110 |
| | | ☐ 370 x 165 |
| | | ☐ 370 x 220 |
| | | ☐ 370 x 330 |
| ☐ 550 x 330 | | |
- * Fachtiefe 270

Bestückung Technikfach

- ☐ Klingeltaster
☐ Lichttaster ☐ wie Klingeltaster ☐ Rundtaster rot
☐ Sprechgitter* ☐ Lsp Qwikbus ☐ Lsp Intelliport

- ☐ Ausschnitt Kamera* ☐ Cam Qwikbus ☐ Cam Intelliport
☐ Digitaler Sprechanlagenprozess für Qwikbus/Intelliport
☐ RFID-Leser Lippert komplett montiert
☐ Ausschnitt Sonstiges*, Hersteller/ Modell _____

- ☐ Schüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
- ☐ Bewegungsmelder für Kleinspannung, komplett montiert
- ☐ LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)

* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Beschriftung

- ☐ Blindfeld ☐ Schriftblende
☐ Laserbeschriftung, schwarz
☐ Eingravur ☐ Durchgravur, hinterleuchtet