






Montagearten



Zauneinbau

Türkommunikation und Zutrittskontrolle



Schild Plano



Schild RE




Schild RK



Schild VE




Schild VK




Klingeltaster



Lichttaster



Sprechgitter




Kamera




Kamera



Türrufmodul




Codemodul



RFID-Leser



Fingerscanner



Bewegungsmelder

Materialien und Oberflächen (Frontplatte)



Edelstahl gebürstet



Edelstahl poliert



Edelstahl
PVD-beschichtet



Messing geschliffen



Messing poliert




Messing patiniert



Color
farbeschichtet

BASIC ZAUNEINBAU



Basic Edelstahl Standardanlagen Zauneinbau, Durchwurf, ohne Technikfach

- ▶ Einzelanlage Postgut stehend/Kipptür, Mehrfachanlagen Postgut liegend/Drehtür, rückseitige Entnahme (Durchwurf)
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet bzw. Aluminium beschichtet, Überstand umlaufend 20 mm
- ▶ Brieffächer Edelstahl, für Einzelanlage B 370 x H 370 x T 150 mm, für Mehrfachanlagen B 370 x H 125 x T 270 mm
- ▶ Klappen mit Einwurfföffnung in Normgröße*, auf Wunsch auch mit größerer Zeitungsklappe lieferbar (nicht normgerecht, bitte bei Bestellung angeben*)
- ▶ Regendach und enganliegende Verkleidung links/rechts
- ▶ Entnahmetüren und Verkleidung/Regendach Edelstahl gebürstet


	Brieffach/ Technikfach	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock* B x H x T (mm)
■	1/0	139.01.21	139.01.**	410 x 425	374 x 385 x 150
▬	2/0	139.22.21	139.22.**	410 x 305	374 x 265 x 270
▬▬	3/0	139.23.21	139.23.**	410 x 430	374 x 390 x 270
▬▬▬	4/0	139.24.21	139.24.**	410 x 555	374 x 515 x 270
▬▬▬▬	4/0	139.32.21	139.32.**	780 x 305	744 x 265 x 270
▬▬▬▬▬	6/0	139.33.21	139.33.**	780 x 430	744 x 390 x 270
▬▬▬▬▬▬	8/0	139.34.21	139.34.**	780 x 555	744 x 515 x 270

- ▶ Zubehör/Einbaukomponenten ab S. 118
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 123



Basic Edelstahl Standardanlagen Zauneinbau, Durchwurf, mit Technikfach

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- ▶ mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Klingeltaster Edelstahl, Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß
- ▶ Kombitaster Aluminium beschichtet, Typ AV3 vandalismusgeschützt, LED weiß



	Brieffach/ Technikfach	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock* B x H x T (mm)
	1/1	139.11.21	139.11.**	410 x 555	374 x 510 x 150
	2/1	139.42.21	139.42.**	410 x 430	374 x 390 x 270
	3/1	139.43.21	139.43.**	410 x 555	374 x 515 x 270
	4/1	139.44.21	139.44.**	410 x 805	374 x 765 x 270
	4/2	139.52.21	139.52.**	780 x 430	744 x 390 x 270
	6/2	139.53.21	139.53.**	780 x 555	744 x 515 x 270
	8/2	139.54.21	139.54.**	780 x 680	744 x 640 x 270

* Inklusive Blockverkleidung und schrägem Regendach (hinter Front).
 ▶ Maße Technikfächer variieren.
 ▶ zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 120