







**Montagearten**




Verkleidung AP enganliegend



Verkleidung AP Wange


**Türkommunikation und Zutrittskontrolle**



Klingeltaster



FTI Rollstuhlfahrer



Sprechgitter



Kamera




Kamera



Türrufmodul



Codemodul



RFID-Leser



Fingerscanner



Bewegungsmelder

**Materialien und Oberflächen**



Edelstahl gebürstet



Edelstahl poliert



Messing geschliffen



Messing poliert



Messing patiniert



Aluminium eloxiert silber



RAL9016 matt Color .70




DB703 matt Color .77



Sonderfarben Color .79

INOPLAN AUFPUTZ



**Inoplan Standardanlagen Wand-Aufputz, ohne Technikfach**

- ▶ für Aufputz-Montage
- ▶ Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- ▶ Einwurflappen gedämpft, flächenbündig, mit massiver Griffleiste und Vollmetall-Namensschild
- ▶ Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 400 x H 400 x T 123 mm
- ▶ enganliegende Verkleidung
- ▶ Front und Verkleidung Edelstahl gebürstet bzw. Stahlblech pulverbeschichtet


	BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Außenmaß B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
■	1/0	142.21.21	142.21.7*	403 x 403 x 125	400 x 400 x 123
■ ■	2/0	142.22.21	142.22.7*	803 x 403 x 125	800 x 400 x 123
■ ■ ■	3/0	142.23.21	142.23.7*	1203 x 403 x 125	1200 x 400 x 123
■ ■ ■ ■	4/0	142.24.21	142.24.7*	1603 x 403 x 125	1600 x 400 x 123
■ ■ ■ ■ ■	5/0	142.25.21	142.25.7*	2003 x 403 x 125	2000 x 400 x 123
■ ■ ■ ■ ■ ■	6/0	142.26.21	142.26.7*	1203 x 803 x 125	1200 x 800 x 123
■ ■ ■ ■ ■ ■ X	7/0	142.27.21	142.27.7*	1603 x 803 x 125	1600 x 800 x 123
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8/0	142.28.21	142.28.7*	1603 x 803 x 125	1600 x 800 x 123

- \* Artikelnummer mit Farbnummer ergänzen
- ▶ Zubehör/Einbauelemente ab S. 160
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 163





**Inoplan Standardanlagen Wand-Aufputz, mit Technikfach**

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- ▶ mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Kombitaster Typ Inoplan, flächenbündig, Namensschild Vollmetall



	BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Außenmaß B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
	1/1	142.61.21	142.61.7*	403 x 553 x 125	400 x 550 x 123
	2/1	142.62.21	142.62.7*	953 x 403 x 125	950 x 400 x 123
	3/2	142.63.21	142.63.7*	1353 x 403 x 125	1350 x 400 x 123
	4/1	142.64.21	142.64.7*	1753 x 403 x 125	1750 x 400 x 123
	5/1	142.65.21	142.65.7*	1203 x 803 x 125	1200 x 800 x 123
	6/2	142.66.21	142.66.7*	1353 x 803 x 125	1350 x 800 x 123
	7/1	142.67.21	142.67.7*	1603 x 803 x 125	1600 x 800 x 123
	8/2	142.68.21	142.68.7*	1753 x 803 x 125	1750 x 800 x 123

- ▶ Maße Technikfächer variieren.
- ▶ zusätzliche Ausstattungsoptionen siehe Seite 160



**Inoplan Standardanlagen Wand-Aufputz Raumspar, ohne Technikfach**

- ▶ für Aufputz-Montage
- ▶ Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- ▶ Einwurfklappen gedämpft, flächenbündig, mit massiver Griffleiste und Vollmetall-Namensschild
- ▶ Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 400 x H 250 x T 268 mm
- ▶ enganliegende Verkleidung
- ▶ Front und Verkleidung Edelstahl gebürstet bzw. Stahlblech pulverbeschichtet


	BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Außenmaß B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
—	1/0	143.21.21	143.21.7*	403 x 253 x 271	400 x 250 x 268
	2/0	143.22.21	143.22.7*	403 x 503 x 271	400 x 500 x 268
	3/0	143.23.21	143.23.7*	403 x 753 x 271	400 x 750 x 268
	4/0	143.24.21	143.24.7*	403 x 1003 x 271	400 x 1000 x 268
	5/0	143.25.21	143.25.7*	403 x 1253 x 271	400 x 1250 x 268
	6/0	143.26.21	143.26.7*	803 x 753 x 271	800 x 750 x 268
	7/0	143.27.21	143.27.7*	803 x 1003 x 271	800 x 1000 x 268
	8/0	143.28.21	143.28.7*	803 x 1003 x 271	800 x 1000 x 268

- \* Artikelnummer mit Farbnummer ergänzen
- ▶ Zubehör/Einbauelemente ab S. 160
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 163



**Inoplan Standardanlagen Wand-Aufputz Raumspar, mit Technikfach**

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- ▶ mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Kombitaster Typ Inoplan, flächenbündig, Namensschild Vollmetall



BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Außenmaß B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)	
	1/1	143.61.21	143.61.7*	403 x 403 x 271	400 x 400 x 268
	2/1	143.62.21	143.62.7*	403 x 653 x 271	400 x 650 x 268
	3/1	143.63.21	143.63.7*	403 x 903 x 271	400 x 900 x 268
	4/1	143.64.21	143.64.7*	403 x 1153 x 271	400 x 1150 x 268
	5/1	143.65.21	143.65.7*	403 x 1403 x 271	400 x 1400 x 268
	6/2	143.66.21	143.66.7*	803 x 903 x 271	800 x 900 x 268
	7/3	143.67.21	143.67.7*	803 x 1253 x 271	800 x 1250 x 268
	8/2	143.68.21	143.68.7*	803 x 1153 x 271	800 x 1150 x 268

- ▶ Maße Technikfächer variieren.
- ▶ zusätzliche Ausstattungsoptionen siehe Seite 160