







Montagearten




Wange



Vierkanthrohr


Türkommunikation und Zutrittskontrolle




Klingeltaster



FTI Rollstuhlfahrer



Sprechgitter




Kamera




Kamera




Türrufmodul




Codemodul



RFID-Leser



Fingerscanner



Bewegungsmelder

Materialien und Oberflächen



Edelstahl gebürstet



RAL9016 matt
Color **.70**





DB703 matt
Color **.77**



Sonderfarben
Color **.79**

INOPLAN FREISTEHEND




Inoplan Standardanlagen freistehend, ohne Technikfach

- ▶ für Standmontage, mit Fußplatten für Schraubbefestigung (Pfostenverlängerung zum Einbetonieren optional)
- ▶ Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- ▶ Einwurflappen gedämpft, flächenbündig, mit massiver Griffleiste und Vollmetall-Namensschild
- ▶ Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 400 x H 400 x T 123 mm
- ▶ Wangenverkleidung mit massiver Vollmetall-Abdeckplatte
- ▶ Front, Verkleidung/Gestell Edelstahl gebürstet bzw. Stahlblech pulverbeschichtet

BF/TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Außenmaß** B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
■	1/0 144.21.21	144.21.7*	450 x 1600 x 135	400 x 400 x 123
■ ■	2/0 144.22.21	144.22.7*	850 x 1600 x 135	800 x 400 x 123
■ ■ ■	3/0 144.23.21	144.23.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 400 x 123
■ ■ ■ ■	4/0 144.24.21	144.24.7*	850 x 1600 x 135	800 x 800 x 123
■ ■ ■ ■ ✕	5/0 144.25.21	144.25.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 800 x 123
■ ■ ■ ■ ■	6/0 144.26.21	144.26.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 800 x 123
■ ■ ■ ■ ■ ✕	7/0 144.27.21	144.27.7*	1650 x 1600 x 135	1600 x 800 x 123
■ ■ ■ ■ ■ ■	8/0 144.28.21	144.28.7*	1650 x 1600 x 135	1600 x 800 x 123

- * Artikelnummer mit Farbnummer ergänzen
- ▶ Zubehör/Einbauelemente ab S. 160
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 163



Inoplan Standardanlagen freistehend, mit Technikfach

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- ▶ mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Kombitaster Typ Inoplan, flächenbündig, Namensschild Vollmetall
- ▶ Kabeleinführung auf Seite Technikfach bzw. rechts oder nach Angabe

	BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Außenmaß** B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
	1/1	145.21.21	145.22.7*	450 x 1600 x 135	400 x 550 x 123
	2/2	145.22.21	145.21.7*	850 x 1600 x 135	800 x 550 x 123
	3/3	145.23.21	145.23.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 550 x 123
	4/2	145.24.21	145.24.7*	850 x 1600 x 135	800 x 950 x 123
	5/1	145.25.21	145.25.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 800 x 123
	6/2	145.26.21	145.26.7*	1450 x 1600 x 135	1350 x 800 x 123
	7/1	145.27.21	145.27.7*	1650 x 1600 x 135	1600 x 800 x 123
	8/2	145.28.21	145.28.7*	1850 x 1600 x 135	1750 x 800 x 123

** Fußplatten überstehend

- ▶ Maße Technikfächer variieren.
- ▶ zusätzliche Ausstattungsoptionen siehe Seite 160