







**Montagearten**



Stele freistehend


**Türkommunikation und Zutrittskontrolle**




Klingeltaster



FTI Rollstuhlfahrer



Sprechgitter




Kamera




Kamera




Türrufmodul




Codemodul



RFID-Leser



Fingerscanner



Bewegungsmelder

**Materialien und Oberflächen**



Edelstahl gebürstet




Messing geschliffen



Messing poliert



Messing patiniert



Aluminium eloxiert silber



RAL9016 matt Color **.70**



DB703 matt Color **.77**



Sonderfarben Color **.79**

INOPLAN STELEN





**Inoplan Multifunktionsstelen**

- ▶ Stele freistehend, mit Briefkästen
- ▶ Typen ohne Briefkästen als Technikstelen siehe Produktprogramm „Sprechanlagen“ oder auf Anfrage
- ▶ Einwurf frontseitig, Entnahme frontseitig oder optional rückseitig (Durchwurf)
- ▶ Fußplatte hinten überstehend; zwei geschützte Befestigungsbohrungen im Innenbereich
- ▶ Front und Verkleidung Edelstahl gebürstet
- ▶ Bestückung / Sondermaße nach Vorgabe

**Inoplan Multifunktionsstelen mit Technikfach**


- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Kombitaster Typ Inoplan, flächenbündig, Namensschild Vollmetall
- ▶ Revisionszugang rückseitig
- ▶ Bestückung / Sondermaße nach Vorgabe

Jede Inoplan Multifunktionssteele wird individuell konfiguriert und kalkuliert. Bitte übersenden Sie uns Ihre Wünsche als Anfrage.




Durchwurf

Frontentnahme



- ▶ Sonderausführungen mit individuellen Abmessungen, Ausstattungen, Materialien und Oberflächen auf Anfrage





**Inoplan Technikstelen**

- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Kombitaster mit Klingeldrucker und Namensschild
- ▶ im Standard Revisionszugang rückseitig
- ▶ Fußplatte hinten überstehend; zwei geschützte Befestigungsbohrungen im Innenbereich
- ▶ Front und Korpus Edelstahl gebürstet

**298.11.31    1.461,00    4    B 200 x H 1800 x T 84 mm, ISS-K1**

Beispiel-Abbildung, kundenspezifische Sonderausführung

- ▶ Systemtechnik für Qwikbus ab S. 14, für Intelliport ab S. 56
- ▶ Zubehör ab S. 174
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 104