






	Artikelnr.	Preis €	RG	Beschreibung/Ausführung
	535.11.21	253,00	3	Module für Lautsprecher ▶ Edelstahlmodul mit als Ring ausgebildetem Design-Sprechgitter ▶ mit integrierter Systemkomponente für Qwikbus und Intelliport Sprechanlagen (im Modulpreis enthalten) ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet MGM-TT33 Komplettmodul, mit Qwikbus Lautsprecher TT33-3, bis 24 Taster direkt (Details S.36)
	515.16.21	709,00	3	MGM-KIL33 Komplettmodul, mit Intelliport Lautsprecher KIL33, bis 30 Taster direkt (Details S.66)
	531.12.21	675,00	3	Module für Videokameras* ▶ Edelstahlmodul mit passgenauem Ausschnitt für Kamerafenster ▶ mit integrierter Systemkomponente für Qwikbus und Intelliport Sprechanlagen (im Modulpreis enthalten) ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet MVC-KRBC-3F Komplettmodul, mit Qwikbus Kamera KRBC-3F, flächenbündig (Details S.36)
	511.16.21	675,00	3	MVC-KIC-3F Komplettmodul, mit Intelliport Kamera KIC-3F, flächenbündig (Details S.66)
	531.13.21	675,00	3	MVC-KRBC-60 Komplettmodul, mit Qwikbus Kamera KRBC-60, Minidome (Details S.37)
<hr/>				
Module für digitale Kompakt-Türstation				
	535.24.21	702,00	3	▶ platzsparende Alternative zu Türstationen mit einzelnen Klingeltastern ▶ für Qwikbus Sprechanlagen mit integrierter Systemkomponente (im Modulpreis enthalten) ▶ MKD-DBM40 über 3 Steuertasten bedienbar ▶ MDK-EMV3 als optionales Erweiterungsmodul für Direktwahl und integrierter Zahlencode-Funktion zum Auslösen eines elektrischen Türöffners ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet ▶ werkseitige Programmierung (Teilnehmerliste, Grafik etc.) als Dienstleistung auf Anfrage ▶ für individuelle Anlagenplanung und -kalkulation beraten wir Sie gern MKD-DBM40 Komplettmodul für Qwikbus Sprechanlagen, mit digitalem Türrufmodul DBM40, für bis zu 500 Teilnehmer, 3,5" Color-Display, flächenbündig (Details S.38)
	535.23.21	518,00	3	MDK-EMV3 Eingabemodul für MKD-DBM40, Teilnehmerruf über direkte Eingabe eines Klingelcodes und integrierte Codeschloss-Funktion (Details S. 38)

* Empfohlene Einbauhöhe ca. 160 cm über Oberkante Fußboden



Module für elektronische Zugangskontrolle mit Transponderschlüssel (RFID-Technik)

- ▶ Schlüsselleser zur Auslösung von Schaltvorgängen
- ▶ zur Anbindung an elektronische Schließsysteme
- ▶ Edelstahlmodul mit flächenbündigem Inlay aus Acrylglas dunkel und Schlüsselssymbol
- ▶ mit integriertem RFID-Lesegerät für Zutrittskontrolle (im Modulpreis enthalten)
- ▶ abgesetzte Steuereinheit
- ▶ erforderliche Spannungsversorgung 12 V / 1 A (z. B. mit KNG12, Art.-Nr. 591.14.00)
- ▶ Ausgang potenzialfreier Schaltkontakt max. 24 V / 2 A
- ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet
- ▶ vernetzte, zentral administrierbare Lösungen auf Anfrage
- ▶ für individuelle Anlagenplanung und -kalkulation beraten wir Sie gern

561.13.21 486,00 4 MES-L1 Kompletต์modul als Stand-Alone-Lösung, mit RFID-Lesegerät Lippert ZES-L1, bis zu 125 Schlüssel programmierbar



561.14.21 12,00 4 ZES-LK Elektronischer Schlüssel (Transponderchip) für ZES-L1/MES-L1 Lesegeräte, als Schlüsselanhänger



Module für elektronische Zugangskontrolle mit Fingerscan (Biometrie-Technik)

- ▶ Fingerscanner zur Auslösung von Schaltvorgängen
- ▶ zur Anbindung an elektronische Schließsysteme
- ▶ Edelstahlmodul mit integrierter Scannereinheit für Zutrittskontrolle (im Modulpreis enthalten)
- ▶ abgesetzte Steuereinheit
- ▶ erforderliche Spannungsversorgung 12 V / 1 A (z. B. mit KNG12, Art.-Nr. 591.14.00)
- ▶ Ausgang potenzialfreier Schaltkontakt max. 24 V / 2 A
- ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet, Scannereinheit silberfarben
- ▶ vernetzte, zentral administrierbare Lösungen auf Anfrage
- ▶ für individuelle Anlagenplanung und -kalkulation beraten wir Sie gern

571.12.21 948,00 4 MEF-L1 Kompletต์modul als Stand-Alone-Lösung, mit Fingerscanner Lippert ZEF-L1, bis zu 100 Fingerabdrücke speicherbar, 2 Relaiskontakte mit Parallelschaltung, mit Fernbedienung zum Löschen aller gespeicherten Informationen

571.14.21 1.115,00 4 MEF-L2 Kompletต์modul als Stand-Alone-Lösung, mit Fingerscanner Lippert ZEF-L2, bis zu 100 Fingerabdrücke speicherbar, 2 Relaiskontakte einzeln ansteuerbar, mit Fernbedienung zum Zuweisen und Löschen von Fingerabdrücken zu bestimmten Speicherplätzen

571.16.21 1.245,00 4 MEF-L4 Kompletต์modul als Stand-Alone-Lösung, mit Fingerscanner Lippert ZEF-L4, bis zu 100 Fingerabdrücke speicherbar, 4 Relaiskontakte einzeln ansteuerbar, mit Fernbedienung zum Zuweisen und Löschen von Fingerabdrücken zu bestimmten Speicherplätzen

- ▶ Systemrahmen/Stelen S. 129/130
- ▶ Serviceformular S. 131



Module für elektronische Zugangskontrolle mit Codeschloss (PIN-Technik)

- ▶ Codemodul zum Eingeben von Zahlencodes zur Auslösung von Schaltvorgängen
- ▶ zur Anbindung an elektronische Schließsysteme
- ▶ Edelstahlmodul mit integrierter Zifferntastatur für Zutrittskontrolle (im Modulpreis enthalten)
- ▶ abgesetzte Steuereinheit
- ▶ erforderliche Spannungsversorgung 12 V / 1 A (z. B. mit KNG12, Art.-Nr. 591.14.00)
- ▶ Ausgang potenzialfreier Schaltkontakt max. 24 V / 2 A
- ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet
- ▶ vernetzte, zentral administrierbare Lösungen auf Anfrage
- ▶ für individuelle Anlagenplanung und -kalkulation beraten wir Sie gern


551.34.21	615,00	4	MEK-L1 Kompletmodul als Stand-Alone-Lösung, mit Codemodul Lippert ZEK-L1, bis zu 125 fünfstellige Codes programmierbar, Tasten Edelstahl poliert und weiß hinterleuchtet
------------------	---------------	---	--



Modul mit Schlüsselschalter für Profilzylinder

- ▶ Schlüsselschalter zum Auslösung von Schaltvorgängen, z. B. für Torsteuerung (öffnen/schließen)
- ▶ Edelstahlmodul mit Ausschnitt für Profilhalbzylinder 10-30 (PHZ im Modulpreis nicht enthalten)
- ▶ potenzialfreier Schaltkontakt 250V / 10A
- ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet









551.21.21	278,00	4	MZS-SSM Schlüsselschaltmodul
613.06.10	25,00	4	PHZ Profil-Halbzylinder 10-30, für MEZ-SSM



Module mit Bewegungsmelder (Radar-Technik)

- ▶ Modul mit Bewegungsmelder zur Erfassung von Bewegungen und Auslösung von Schaltvorgängen
- ▶ Edelstahlmodul mit flächenbündigem Inlay aus Acrylglas dunkel und Radarsymbol
- ▶ mit integriertem Gerät für Bewegungserfassung (im Modulpreis enthalten)
- ▶ erforderliche Spannungsversorgung 12 V / 1 A (z. B. mit KNG12, Art.-Nr. 591.14.00)
- ▶ Einsatz im Kleinspannungsbereich: Ausgang potenzialfreier Schaltkontakt 24 V / 2 A
- ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet
- ▶ für individuelle Anlagenplanung und -kalkulation beraten wir Sie gern

581.11.21	408,00	4	MBR-L1 Kompletmodul nicht vernetzbar, mit Bewegungsmelder GBR-L1
581.21.21	473,00	4	MBR-L1V Kompletmodul vernetzbar, mit Bewegungsmelder GBR-L1V

	Artikelnr.	Preis €	RG	Beschreibung/Ausführung
				Infomodule <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schildmodule für Beschriftungen mit Hausnummer, Logo etc. ▶ ggf. Beleuchtung mit LED weiß, 12 V ▶ Beschriftungen bitte gesondert beauftragen; im Modulpreis nicht enthalten
	211.61.21	240,00	4	MIV-1, Vollschild mit Lichtleiste LED weiß, Edelstahl gebürstet
	211.62.21	30,00	4	MIV-2, Vollschild ohne Lichtleiste, Edelstahl gebürstet
	010.41.61	36,00	4	Lasergravur je Zeichen, Frutiger, schwarz
	211.63.21	49,00	4	MIV-3, Vollschild für ausgelaserte Zeichen, hinterleuchtet mit LED weiß, Edelstahl gebürstet
	010.42.00	94,00	4	Auslaserung je Zeichen, Normschrift, mit Acrylglas grau hinterlegt
	211.66.21	195,00	4	MIK-1, Großfläche mit Acrylglasfeld 71 x 71 mm, hinterleuchtet mit LED weiß, Edelstahl gebürstet
	010.45.00	11,00	4	Schildeinlage beschriftet, für MIK-1 Infomodul
				Sonstige Module <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sonstige Module ▶ für spezielle Anforderungen ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet
	211.91.21	30,00	4	MXB Blindmodul, für Erweiterung etc
	211.92.21	84,00	4	MXL Leermodule mit Hohlwanddose Ø 68mm/Tiefe 45 mm
	211.99.21	a. A.	4	MXX Sondermodule für spezielle Anwendungen oder Komponenten

- ▶ Systemrahmen/Stelen S. 129/130
- ▶ Serviceformular S. 131