














|   | Artikelnr. | Preis € | RG | Beschreibung/Ausführung   |
|---|------------|---------|----|---|
|    |            |         |    | <p><b>Modul für elektronische Zutrittskontrolle mit Fingerscan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Scanmodul zum Lesen des Fingerabdrucks</li> <li>▶ im Grundpaket als komplette Stand-Alone-Lösung, einschließlich externem Steuermodul (Inneneinheit)</li> <li>▶ Merkmalspeicherung von bis zu 99 Fingerabdrücken</li> <li>▶ Stromausfallsicherheit und Manipulationsschutz</li> <li>▶ empfohlene Einbauhöhe ca. 135 cm</li> <li>▶ potenzialfreier Schaltkontakt, 24 V AC/DC, 2 A</li> <li>▶ erforderliche Spannungsversorgung der Inneneinheit 12-24 V AC/DC</li> <li>▶ Leistungsaufnahme ca. 1 W</li> <li>▶ Temperaturbereich -40°C bis +85°C</li> <li>▶ Inneneinheit: Maß B 70 x H 85 x T 55 mm</li> <li>▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten</li> </ul> |
|   | 13031      | 839,00  | 2  | FPM 1 Fingerscanner für Hinterbau <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ohne Frontplatte, Fingerraum Aluminium Silber</li> <li>▶ Ausgang ein potenzialfreier Schaltkontakt</li> </ul>  |
|   | 13032      | 938,00  | 2  | FPM 2 Fingerscanner für Hinterbau <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ohne Frontplatte, Fingerraum Aluminium Silber</li> <li>▶ Ausgang zwei potenzialfreie Schaltkontakte</li> </ul>   |
|   | 13034      | 1000,00 | 2  | FPM 4 Fingerscanner für Hinterbau <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ohne Frontplatte, Fingerraum Aluminium Silber</li> <li>▶ Ausgang vier potenzialfreie Schaltkontakte</li> </ul>   |
|   | 571.12.21  | 948,00  | 4  | MEF-L1 Fingerscanner für Moduflex <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ mit Frontplatte, für Designlinie Moduflex</li> <li>▶ Front Edelstahl gebürstet, Fingerraum Aluminium silber</li> </ul>   |
|  |            |         |    | <p><b>Modul für elektronische Zutrittskontrolle mit elektronischem Schlüssel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sensormodul zum Auslesen der elektronischen Schlüssel</li> <li>▶ im Grundpaket als komplette Stand-Alone-Lösung, einschließlich externem Steuermodul ECB-PS für Hutschienenmontage</li> <li>▶ es können bis zu 125 elektronische Schlüssel programmiert werden</li> <li>▶ Ausgang potenzialfreier Schaltkontakt 12 V/1 A</li> <li>▶ erforderliche Spannungsversorgung 12 V AC/1 A (NTR201)</li> </ul>   |
|   | 13502      | 392,00  | 3  | ESM Schlüsselleser Hinterbau, für Einbau in Türstationen, Briefkästen, Stelen etc. (ohne Frontplatte/Aufnahme)  |
|  | 561.13.21  | 486,00  | 4  | MES-L1 Kompletmodul für Designlinie Moduflex, Front Edelstahl gebürstet   |
|  | 13501      | 17,00   | 3  | <p><b>ES elektronischer Schlüssel für ESM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ gekapseltes Gehäuse</li> <li>▶ keine Batterie erforderlich</li> </ul>  |

| Artikelnr.  | Preis €   | RG     | Beschreibung/Ausführung       |   |
|---|-----------|--------|-------------------------------|---|
|    | 13029     | 459,00 | 3                             | <p><b>Modul für elektronische Zutrittskontrolle mit Codeschloss</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Codemodul zum Eingeben von Zahlencodes</li> <li>▶ im Grundpaket als komplette Stand-Alone-Lösung einschließlich externem Steuermodul ECB für Hutschiennenmontage</li> <li>▶ es können bis zu 125 verschiedene fünfstelliges Codes programmiert werden</li> <li>▶ vandalismusgeschützte Metalltasten mit Ziffernbeschriftung</li> <li>▶ Ausgang potenzialfreier Schaltkontakt 12 V/1 A</li> <li>▶ erforderliche Spannungsversorgung 12 V/1 A (z. B. mit NTR201)</li> </ul> <p>COM Codemodul Hinterbau, für Einbau in Türstationen, Briefkästen, Stelen etc. (ohne Frontplatte/Aufnahme)</p> |
|    | 551.31.21 | 615,00 | 4                             | <p>MCK-COM Codemodul Hinterbau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ mit Frontplatte, für Designlinie Moduflex</li> <li>▶ Front Edelstahl gebürstet</li> </ul>   |
|  | 50600     | 143,00 | 2                             | <p><b>Modul mit Schlüsselschalter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ mit 2 Schaltkontakten</li> <li>▶ z.B. für Torsteuerung (öffnen/schließen)</li> <li>▶ für Profil-Halbzylinder 10-30 (nicht enthalten, bitte zusätzlich bestellen)</li> </ul> <p>Schlüsselschaltmodul Hinterbau, für Einbau in Türstationen, Briefkästen, Stelen etc. (ohne Frontplatte/Aufnahme), Ausschnitt und Halterung erforderlich</p>   |
|  | 551.21.21 | 278,00 | 4                             |  <p>MZS-SSM, Schlüsselschaltmodul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ mit Frontplatte, für Designlinie Moduflex</li> <li>▶ Front Edelstahl gebürstet</li> </ul>   |
| 13061   | 28,00     | 3      | PHZ Profil-Halbzylinder 10-30 |   |

| Artikelnr.  | Preis €   | RG     | Beschreibung/Ausführung |   |
|---|-----------|--------|-------------------------|---|
|  | 581.10.00 | 278,00 | 4                       | <p><b>Radar-Bewegungsmelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerät zur Erfassung von Bewegungen und Auslösung von Schaltvorgängen</li> <li>▶ erforderliche Spannungsversorgung 12 V / 1 A (z. B. mit KNG12, Art.-Nr. 591.14.00)</li> <li>▶ Einsatz im Kleinspannungsbereich: Ausgang potenzialfreier Schaltkontakt 24 V / 2 A</li> <li>▶ Geräteversion für Stand-Alone-Betrieb</li> </ul> <p>GBR-L1 Hinterbaugerät nicht vernetzbar, für Einbau in Türstationen, Briefkästen, Stelen etc. (ohne Frontplatte/ Aufnahme), Ausschnitt und Halterung erforderlich</p> |
|  | 581.11.21 | 408,00 | 4                       |  <p>MBR-L1 Kompletต์modul nicht vernetzbar, mit Bewegungsmelder Lippert GBR-L1, Modulfront Edelstahl gebürstet</p>   |