



# Codemodul

## Produktinformationen

Artikelnummer 13029

### **Beschreibung**

Vandalensicheres Codemodul für elektronische Zutrittskontrolle

- geeignet für Varoflex AP/UP- Türstationen
- Codemodul zum Eingeben von Zahlencodes
- im Grundpaket als komplette Stand-Alone Lösung, inklusive Auswertelektronik ECB für Hutschienenmontage
- es können bis zu 125 fünfstellige Codes programmiert werden
- vandalismusgeschützte Metalltasten mit Ziffernbeschriftung
- für individuelle Systemplanung sprechen Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter an

### **Das System**

Mit dem Modulsystem Varoflex werden modularisierte Funktionen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle im klassischen Design umgesetzt. Die Kombination verschiedener Funktionen sowie die nachträgliche Änderung oder Ergänzung von Modulen sind problemlos möglich und schnell umgesetzt. Technikmodule sind verfügbar für das Qwikbus 2-Draht-System, auf Anfrage aber auch für 1+n- oder analoge Mehrdraht- Anlagen.

### **Einsatzbereiche**

Der Einsatz von Varoflex bietet sich überall dort an, wo Türstationen in klar definierter Form und Funktion eingesetzt werden sollen. Die Konfiguration erfolgt schnell und ohne großen Planungsaufwand. Fast alle Komponenten sind in kürzester Zeit ab Lager lieferbar.


### **Technische Daten**

Allgemeine Angaben

- Spannungsversorgung: 12V/AC (Netzgerät NTR201)
- potentialfreier Schaltkontakt: max. 12V/1A
- Schaltdauer: 1,5 bis 4,5 Sekunden
- Gewicht: ca. 250 g

Maße


- Abmessungen: B 100 x H 100 mm



### Montagearten

Einbaumodul Varoflex

### Material und Oberflächen



Weiß



Silber



Titan



Anthrazit



Dunkelgraumetallic



Braun



RAL nach Karte

# Downloads

- COM-VASI Codemodul 0.08 MB
- Varoflex Moduleinsätze 0.59 MB
- Varoflex Serviceformular 0.54 MB

21.06.2024

<https://www.str-elektronik.de/produkte/zutrittskontrolle/codemodul>